

Amtsblatt

für den Salzlandkreis

- Amtliches Verkündungsblatt -



22. Jahrgang

Bernburg (Saale), 02. November 2011

Nummer 39

I N H A L T

A. Amtliche Bekanntmachungen des Salzlandkreises

Antrag auf Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung der MIDEWA GmbH **439**

B. Amtliche Bekanntmachungen der Städte, Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften

Stadt Bernburg (Saale)

Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses der Stadt Bernburg (Saale) am 8. November 2011 **444**

C. Amtliche Bekanntmachungen sonstiger Dienststellen

Jobcenter Salzlandkreis

Regionalstelle Bernburg
Benachrichtigung gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz **444**

D. Sonstige Mitteilungen

Impressum

Herausgeber und Herstellung:

Erscheinungsweise:

Bezug:

Salzlandkreis

nach Bedarf

Salzlandkreis, 10 Hauptamt/ Kreistagsbüro, 1. Obergeschoss,
Zimmer 209, Karlsplatz 37 in 06406 Bernburg (Saale)

A. Amtliche Bekanntmachungen des Salzlandkreises

Antrag auf Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung der MIDEWA GmbH

Die MIDEWA GmbH, Bahnhofstraße 13, 06217 Merseburg hat gemäß § 9 Abs. 4 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG vom 20.12.1993; BGBl. I, Seite 2192, geändert 2003 im BGBl. I, Seite 2304) i.V.m. § 6 Sachenrechts-Durchführungsverordnung (SachenR-DV vom 20.12.1994; BGBl. I, Seite 3900) einen Antrag auf Erteilung von Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigungen gestellt:

Bezeichnung der Leitungen / Anlage: Teilstück der TW-VBL DN 400 Stahl, aus Richtung Hoym kommend in nördliche Richtung Nachterstedt/Alcan, sowie die TW-VSL DN 250 GG von Alcan zur OL Nachterstedt in der Gemarkung Gatersleben

AZ: 70-66.30.20-014/11kr

Gemarkung	Flur	Flurstück	GB-Blatt-Nr.	Leitungslänge / m	Schutzstreifenbreite / m	Schutzstreifen/Fläche in m ²	Schlüssel-Nr.	Bemerkungen
Gatersleben	7	19/6	2091	200	6	1.200	1.1.	DN 400 St
Gatersleben	7	23	2075	16	6	96	1.1.	DN 400 St
Gatersleben	7	24/9	2103	378	6	2.268	1.1.	DN 400 St
Gatersleben	7	24/11	2075	8	6	48	1.1.	DN 400 St
Gatersleben	6	45/72	1219	913	6	5.478	1.1.	DN 400 St
Gatersleben	6	45/72	1219	522	6	3.132	1.1.	DN 250 GG

Bezeichnung der Leitungen/Anlage: Teilstück der TW-VBL DN 400 Stahl, vom HB Baderborn aus kommend in nördliche Richtung an der OL Hoym vorbei weiter zur OL Nachterstedt in der Gemarkung Hoym

AZ: 70-66.30.20-015/11kr

Gemarkung	Flur	Flurstück	GB-Blatt-Nr.	Leitungslänge / m	Schutzstreifenbreite / m	Schutzstreifen/Fläche in m ²	Schlüssel-Nr.	Bemerkungen
Hoym	4	287	2944	30	6	180	1.1.	DN 400 St
Hoym	4	214/2	2399	11	6	66	1.1.	DN 400 St
Hoym	4	277	2947	274	6	1644	1.1.	DN 400 St
Hoym	4	271/1	69	34	6	204	1.1.	DN 400 St
Hoym	4	270	1869	88	6	528	1.1.	DN 400 St
Hoym	4	269	2970	105	6	630	1.1.	DN 400 St
Hoym	4	268	1771	68	6	408	1.1.	DN 400 St
Hoym	4	267	1318	62	6	372	1.1.	DN 400 St
Hoym	4	266	69	54	6	324	1.1.	DN 400 St
Hoym	4	265	69	50	6	300	1.1.	DN 400 St
Hoym	4	264	2947	48	6	288	1.1.	DN 400 St
Hoym	4	263	1082	46	6	276	1.1.	DN 400 St
Hoym	4	262	2947	46	6	276	1.1.	DN 400 St
Hoym	4	260/1	69	85	6	510	1.1.	DN 400 St
Hoym	4	259	2947	44	6	264	1.1.	DN 400 St
Hoym	4	258	397	198	6	1.188	1.1.	DN 400 St

Hoym	4	253	2674	8	6	48	1.1.	DN 400 St
Hoym	4	291	2970	760	6	4.560	1.1.	DN 400 St
Hoym	4	162	3051	45	6	270	1.1.	DN 400 St
Hoym	4	77/1	2379	7	6	42	1.1.	DN 400 St
Hoym	4	40/2	273	34	6	204	1.1.	DN 400 St
Hoym	4	39/8	481	80	6	480	1.1.	DN 400 St
Hoym	4	39/6	166	50	6	300	1.1.	DN 400 St
Hoym	4	39/2	207	30	6	180	1.1.	DN 400 St
Hoym	4	38/2	2416	100	6	600	1.1.	DN 400 St
Hoym	4	37/2	2736	58	6	348	1.1.	DN 400 St
Hoym	4	1	172	16	6	96	1.1.	DN 400 St
Hoym	2	340	3025	28	6	168	1.1.+1.7.	DN 400 St und WZ- Schacht
Hoym	2	341	648	70	6	420	1.1.	DN 400 St
Hoym	2	342	1205	24	6	144	1.1.	DN 400 St
Hoym	2	277	172	13	6	78	1.1.	DN 400 St
Hoym	2	247/1	2782	263	6	1.578	1.1.	DN 400 St
Hoym	2	333	2947	26	6	156	1.1.	DN 400 St
Hoym	2	332	555	25	6	150	1.1.	DN 400 St
Hoym	2	331	2947	10	6	60	1.1.	DN 400 St
Hoym	2	320	239	9	6	54	1.1.	DN 400 St
Hoym	2	244	69	43	6	258	1.1.	DN 400 St
Hoym	2	243	1153	11	6	66	1.1.	DN 400 St
Hoym	2	242	2782	21	6	126	1.1.	DN 400 St
Hoym	2	160/1	2782	262	6	1.572	1.1.	DN 400 St
Hoym	2	165	172	2	6	12	1.1	DN 400 St
Hoym	2	166	600	2	6	12	1.1.	DN 400 St
Hoym	2	381	2898	12	6	72	1.1.	DN 400 St
Hoym	2	382	2542	12	6	72	1.1.	DN 400 St
Hoym	2	168	2573	25	6	150	1.1.	DN 400 St
Hoym	2	169	273	78	6	468	1.1.	DN 400 St
Hoym	2	100	172	13	6	78	1.1.	DN 400 St
Hoym	2	33/4	2399	268	6	1.608	1.1.	DN 400 St
Hoym	2	31/2	1875	14	6	84	1.1	DN 400 St
Hoym	2	19	2731	14	6	84	1.1.	DN 400 St
Hoym	9	10/1	2857	24	6	144	1.1.	DN 400 St
Hoym	9	10/2	273	172	6	1.032	1.1.	DN 400 St
Hoym	9	9/4	273	122	6	732	1.1.	DN 400 St
Hoym	9	8/2	2947	345	6	2.070	1.1.	DN 400 St
Hoym	9	75	600	15	6	90	1.1.	DN 400 St

Bezeichnung der Leitungen/Anlage: ein Teilstück der TW-VBL DN 400 St., Teilstück TW-VBL DN 252 GG, sowie die TW-VSL DN 200 AZ zur OL Nachterstedt in der Gemarkung Nachterstedt

AZ: 70-66.30.20-013/11kr

Gemarkung	Flur	Flurstück	GB-Blatt-Nr.	Leitungslänge / m	Schutzstreifenbreite / m	Schutzstreifen/Fläche in m ²	Schlüssel-Nr.	Bemerkungen
Nachterstedt	2	1/30	22	150	6	900	1.1.+1.7.	DN 400 St und Schachtbauwerk
Nachterstedt	2	1/27	252	3	6	18	1.1.	DN 400 St
Nachterstedt	2	16/4	960	700	6	4.200	1.1.	DN 250 GG
Nachterstedt	2	16/5	959	6	6	36	1.1.	DN 250 GG
Nachterstedt	2	16/9	959	80	6	480	1.1.	DN 250 GG
Nachterstedt	2	16/10	959	90	6	540	1.1.	DN 250 GG
Nachterstedt	2	176	1076	434	6	2.604	1.1.	DN 250 GG
Nachterstedt	2	175	1076	77	6	462	1.1.	DN 250 GG
Nachterstedt	2	174	1076	8	6	48	1.1.	DN 250 GG
Nachterstedt	2	173	1076	30	6	180	1.1.	DN 250 GG
Nachterstedt	2	1/30	22	14	6	84	1.1.	DN 200 AZ
Nachterstedt	2	1/31	550	32	6	192	1.1.	DN 200 AZ
Nachterstedt	2	1/32	550	36	6	216	1.1.	DN 200 AZ
Nachterstedt	2	1/33	894	34	6	204	1.1.	DN 200 AZ
Nachterstedt	2	1/34	550	16	6	96	1.1.	DN 200 AZ
Nachterstedt	2	1/35	418	102	6	612	1.1.	DN 200 AZ
Nachterstedt	2	1/36	423	22	6	132	1.1.	DN 200 AZ
Nachterstedt	2	1/37	550	54	6	324	1.1.	DN 200 AZ
Nachterstedt	2	1/38	550	33	6	198	1.1.	DN 200 AZ
Nachterstedt	2	1/39	60	10	6	60	1.1.	DN 200 AZ
Nachterstedt	2	1/40	61	17	6	102	1.1.	DN 200 AZ
Nachterstedt	2	1/41	62	18	6	108	1.1.	DN 200 AZ
Nachterstedt	2	1/42	550	56	6	336	1.1.	DN 200 AZ
Nachterstedt	2	1/43	292	24	6	144	1.1.	DN 200 AZ
Nachterstedt	2	1/44	430	50	6	300	1.1.	DN 200 AZ
Nachterstedt	2	1/45	487	34	6	204	1.1.	DN 200 AZ
Nachterstedt	2	1/46	550	18	6	108	1.1.	DN 200 AZ
Nachterstedt	2	1/47	64	24	6	144	1.1.	DN 200 AZ
Nachterstedt	2	1/48	466	25	6	150	1.1.	DN 200 AZ
Nachterstedt	2	1/49	437	17	6	102	1.1.	DN 200 AZ
Nachterstedt	2	1/50	230	20	6	120	1.1.	DN 200 AZ
Nachterstedt	2	178	1030	344	6	2.064	1.1.	DN 200 AZ

Bezeichnung der Leitungen/Anlage: Teilstück der TW-VBL DN 250 Sb (Schleuderbeton), vom Abzweig Nachterstedt in westliche Richtung zu OL Gatersleben, sowie Teilstück TW-VBL DN 250 AZ zur OL Friedrichsaue verlaufend in der Gemarkung Gatersleben.

AZ: 70-66.30.20-018/11kr

Gemarkung	Flur	Flurstück	GB-Blatt-Nr.	Leitungslänge / m	Schutzstreifenbreite / m	Schutzstreifen/Fläche in m ²	Schlüssel-Nr.	Bemerkungen
Gatersleben	6	42/19	970	52	6	312	1.1.	DN 250 Sb
Gatersleben	6	345/42	847	31	6	186	1.1.	DN 250 Sb
Gatersleben	6	344/42	780	23	6	138	1.1.	DN 250 Sb
Gatersleben	6	343/42	971	23	6	138	1.1.	DN 250 Sb
Gatersleben	6	342/42	1338	24	6	144	1.1.	DN 250 Sb

Gatersleben	6	341/42	780	22	6	132	1.1.	DN 250 Sb
Gatersleben	6	321/42	1403	13	6	78	1.1.	DN 250 Sb
Gatersleben	6	320/42	1403	11	6	66	1.1.	DN 250 Sb
Gatersleben	8	57/1	2019	5	6	30	1.1.	DN 250 AZ
Gatersleben	8	49/1	2075	9	6	54	1.1.	DN 250 AZ
Gatersleben	8	45	149	226	6	1.356	1.1.	DN 250 AZ
Gatersleben	8	55	2019	494	6	2.964	1.1.	DN 250 AZ
Gatersleben	8	61/47	2075	380	6	2.280	1.1.	DN 250 AZ
Gatersleben	8	54	2132	4	6	24	1.1.	DN 250 AZ
Gatersleben	8	60/47	1081	4	6	24	1.1.	DN 250 AZ

Bezeichnung der Leitungen/Anlage: Teilstück der TW-VBL DN 250 AZ ab Gemarkungsgrenze Friedrichsaue in nordöstliche Richtung zur Ortslage Friedrichsaue verlaufend

AZ: 70-66.30.20-017/11kr

Gemarkung	Flur	Flurstück	GB-Blatt-Nr.	Leitungslänge / m	Schutzstreifenbreite / m	Schutzstreifen/Fläche in m ²	Schlüssel-Nr.	Bemerkungen
Friedrichsaue	1	175	217	20	6	120	1.1.	DN 250 AZ
Friedrichsaue	1	58	232	52	6	312	1.1.	DN 250 AZ
Friedrichsaue	1	58	232	35	4	140	1.1.	DN 100 St
Friedrichsaue	1	186	217	2	4	12	1.1.	DN 100 St
Friedrichsaue	1	59	223	118	4	708	1.1.	DN 100 St
Friedrichsaue	1	179	272	310	4	1860	1.1.	DN 100 St
Friedrichsaue	6	2/1	217	680	6	4080	1.1.	DN 250 AZ
Friedrichsaue	6	6/47	106	4	6	24	1.1.	DN 250 AZ
Friedrichsaue	6	1/2	237	6	6	36	1.1.	DN 250 AZ
Friedrichsaue	1	171	217	4	6	24	1.1.	DN 250 AZ
Friedrichsaue	1	28/1	233	4	6	24	1.1.	DN 250 AZ
Friedrichsaue	1	29/1	38	20	6	120	1.1.	DN 250 AZ
Friedrichsaue	1	29/3	38	10	6	60	1.1.	DN 250 AZ
Friedrichsaue	1	30/3	27	40	6	240	1.1.	DN 250 AZ
Friedrichsaue	1	31/3	27	26	6	156	1.1.	DN 250 AZ
Friedrichsaue	1	32/3	45	26	6	156	1.1.	DN 250 AZ
Friedrichsaue	1	33/3	53	72	6	432	1.1.	DN 250 AZ
Friedrichsaue	1	34/3	10	40	6	240	1.1.	DN 250 AZ
Friedrichsaue	1	35/3	51	38	6	228	1.1.	DN 250 AZ
Friedrichsaue	1	379	217	6	6	36	1.1.	DN 250 AZ
Friedrichsaue	5	78	62	26	6	156	1.1.	DN 250 AZ
Friedrichsaue	5	77	62	26	6	156	1.1.	DN 250 AZ
Friedrichsaue	5	76	59	30	6	180	1.1.	DN 250 AZ
Friedrichsaue	5	75	172	30	6	180	1.1.	DN 250 AZ
Friedrichsaue	5	74/1	172	28	6	168	1.1.	DN 250 AZ
Friedrichsaue	5	69/1	19	28	6	168	1.1.	DN 250 AZ
Friedrichsaue	5	68/1	26	12	6	72	1.1.	DN 250 AZ
Friedrichsaue	5	62	35	30	6	180	1.1.	DN 250 AZ
Friedrichsaue	5	61	15	42	6	252	1.1.	DN 250 AZ

Bescheinigungsbehörde ist die untere Wasserbehörde des Salzlandkreises gemäß § 3 SachenR-DV.

Der Antrag wird hiermit gemäß § 7 Absatz 1 SachenR-DV öffentlich bekannt gemacht.

Der Antrag sowie die Unterlagen, Beschreibungen und Kartenmaterial können 4 Wochen ab Veröffentlichung im Amtsblatt des Salzlandkreises bei folgenden Stellen eingesehen werden:

in Bernburg:

Salzlandkreis Haus BBG 1, Zi. 112, Karlsplatz 37

Sprechzeiten: Montag – Freitag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr

Dienstag von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Mittwoch geschlossen

Donnerstag von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Innerhalb der Auslegefrist kann ein betroffener Grundstückseigentümer Widerspruch beim Salzlandkreis, Karlsplatz 37 in 06406 Bernburg (Saale) schriftlich oder zur Niederschrift einlegen.

Der Widersprechende kann nur einwenden, dass die Leitung/Anlage nicht auf seinem Grundstück liegt oder zumindest am 03. Oktober 1990 dort noch nicht vorhanden war. Widerspricht ein betroffener Grundstückseigentümer, wird die Bescheinigung mit einem entsprechenden Vermerk erteilt und der Widerspruch ins Grundbuch eingetragen.

Hinweis:

Nach § 9 Absatz 3 Grundbuchbereinigungsgesetz ist der Antragsteller verpflichtet, dem jeweiligen Eigentümer einen einmaligen Ausgleich für das einzutragende Recht zu zahlen. Ansprüche sind nach Eintragung der Dienstbarkeit in das Grundbuch an die MIDEWA GmbH, Stiftstraße 7 in 06366 Köthen unmittelbar zu richten.

Bernburg (Saale), den 24.10.2011

i. A. gez. Pfeiffer
Gerstner
Landrat

B. Amtliche Bekanntmachungen der Städte, Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften

Stadt Bernburg (Saale)

Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses der Stadt Bernburg (Saale) am 8. November 2011

Die nächste öffentliche und nichtöffentliche Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses der Stadt Bernburg (Saale) findet am Dienstag, dem 8. November 2011, um 17:00 Uhr, im Rathaus II, 1. OG, Zi. 103/104 (Submissions-Zimmer), Schlossstraße 11, 06406 Bernburg (Saale), statt.

Öffentlicher Teil

Geschäftsordnung:

- a) Bestätigung der Einladung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
- b) Genehmigung des Protokolls über die öffentliche Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses vom 27. September 2011
- c) Bestätigung der öffentlichen Tagesordnung

Tagesordnung:

1. IVL-Nr. 129/11
Information zum Stand der Haushaltsumsetzung für das Jahr 2011 per 04.10.2011
2. Haushaltsberatung
3. Anregungen, Bekanntmachungen (für Anfragen an die Verwaltung – Hinweiszettel)
- Entwurf des Sitzungsplans 2012

Nichtöffentlicher Teil

Geschäftsordnung:

- d) Genehmigung des Protokolls über die nichtöffentliche Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses vom 27. September 2011

- e) Bestätigung der nichtöffentlichen Tagesordnung

Tagesordnung:

4. Anregungen, Bekanntmachungen (für Anfragen an die Verwaltung – Hinweiszettel)

gez. Munke
Vorsitzende des Haushalts- und Finanzausschusses

C. Amtliche Bekanntmachungen sonstiger Dienststellen

Jobcenter Salzlandkreis

Der Inhalt dieses Abschnittes

- *eine Benachrichtigung gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz des Jobcenters Salzlandkreis*

wurde am 22.02.2021 aus datenschutzrechtlichen Gründen gelöscht.